

草鴉是一級瀕臨絕種的保育鳥類，晝伏夜出的習性加上棲息在人煙罕至的惡地形環境，以致觀察紀錄極為稀少而神秘，被喻為是「傳說中的鳥類」。

- 心形臉盤如剖半的蘋果；臉型似猴子，又被稱「猴面鷹」。
- 背部呈黃褐色深淺不一的斑駁花紋，在草叢裡形成良好的偽裝效果。
- 草鴉常以駝背，弓身的方式在草叢的隧道穿梭，像是「披著蓑衣的行者」。
- 可短距離衝刺，穿梭於林緣灌木草叢中；腳趾厚長有力，爪如彎鉤銳利，可使獵物難以脫逃。

【草鴉基礎資料】

中文名稱	東方草鴉
學名	<i>Tyto capensis pithecopis</i>
分類	鴉形目 (Strigiformes) 草鴉科 (Tytonidae) 草鴉屬 (Tyto)
體型	34~42 公分
保育等級	瀕臨絕種 (一級保育)
分布範圍	侷限於中南部和東部地區，北部較少發現
棲地類型	平地至中低海拔草生地
特徵	虹膜褐色、嘴粉色、腳略白 顏盤上寬下窄、成心形、淡褐色或白色、下緣具有黑邊 翼有紅褐色寬橫斑、尾有黑色橫斑 胸部淡黃色、腹部白色、胸部至腹部有黑色斑點
食性	小黃腹鼠、鬼鼠、月鼠、鼯鼠等鼠類

資料來源：台灣野鳥圖鑑。陸鳥篇

【面臨問題】

棲地破壞	由於人類的經濟活動，目前低海拔地區人為開發壓力極大，草鴉面臨嚴重生存危機且由於人口的增加，荒地逐步減少，可供繁殖營巢的地區相對的也漸漸消逝。
誤食毒鼠	草鴉主要以低海拔平原地區小型哺乳類動物為主食，包括鼠類、野兔幼體等，但因居民常為滅鼠而放置毒餌，故草鴉常誤食已吃了毒餌的鼠隻，而被毒害。
誤中鳥網	近年來草鴉的紀錄絕大多數來自機場！為了飛安的緣故，機場內架設許多的鳥網，是草鴉最主要的威脅。
誤觸獸夾陷阱	田間經常有農民為了補抓具經濟價值的田鼠，而放置的獸夾；這些獸夾，也會意外捕捉到棕三趾鴉、短耳鴉、野兔等環境共域物種，其中當然也包括草鴉在內。
天敵	草鴉在地面築巢，幼鳥在尚未飛行前，面臨流浪貓狗等天敵的

【草鴉保育通訊】

自 2011 年，高雄鳥會開始一連串草鴉保育行動。

鳥語雜誌 2011 年 03 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/301/P04.pdf>

鳥語雜誌 2011 年 05 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/302/P04-06.pdf>

鳥語雜誌 2011 年 07 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/303/P04.pdf>

鳥語雜誌 2011 年 09 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/304/P05.pdf>

鳥語雜誌 2011 年 11 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/305/P04.pdf>

鳥語雜誌 2012 年 01 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/306/P03.pdf>

鳥語雜誌 2012 年 05 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/308/P03.pdf>

鳥語雜誌 2012 年 07 月號 <http://www.kwbs.org.tw/magazine/data/309/P03-04.pdf>

【草鴉資料圖片】



草鴉亞成鳥 柯木村 攝



草鴉亞成鳥 李文化 攝



柯木村 攝



古馳 攝



幼鳥振翅試飛 紅外線相機拍攝畫面



草鴉成鳥捕獲老鼠 紅外線相機拍攝畫面